

DEVIATION D'HARFLEUR (76) OA 7 ET 8

Murs en retour et en aile





Caractéristiques de l'ouvrage :

- Parement mixte : TerraTrel

Permacrib

Longueur totale : 307 m
Hauteur maxi : 6.50 m
Surface totale : 920 m²
Année d'exécution : 2000

Description de l'ouvrage :

Un soin tout particulier a été apporté à la conception architecturale des murs en retour et en aile des ouvrages d'art n°7 et 8 de la déviation d'Harfleur, en combinant habilement les deux types de parement TerraTrel et Permacrib. Ces ouvrages s'inscrivent dans un contexte de traitement architectural de tous les ouvrages de la déviation sur le même principe.

Intervenants:

- Maître d'ouvrage : DDE Seine Maritime


- Architecte : Mayeur


- Maître d'œuvre : DDE Seine Maritime- Entreprise : Seco DGC agence Normandie





Edition 08/2004





Terre Armée

1 Bis , Rue du petit Clamart

78140 - VELIZY - FRANCE) 01.46.01.84.40 Fax : (33) 01.46.01.86.8

Tel.: (33) 01.46.01.84.40 Fax: (33) 01.46.01.86.87 oute reproduction même partielle de cette note technique Terre Armée ou toute utilisation des normations qu'elle contient sans accord prédable de la société Terre Armée sont interdites et onstituent des contrefaçons. "terre armée" est une marque déposée.

DEVIATION D'HARFLEUR — OA 7 ET 8 PERMACRIB + TERRATREL

MURS EN RETOUR ET EN AILE COUPE – ELEVATION – VUE EN PLAN AFFAIRE N°
5890
ANNEE EXE

2000 FICHE TECHNIQUE